Terminal-MS, -MH, -ML

Standgehäuse






Für Einbauten nach Kundenwunsch

Die Terminals MS, MH und ML sind in Sachen Funktion und Design die optimale Ergänzung für alle Schranken von Magnetic. Sie bieten eine universelle Plattform für kundenspezifische Einbauten – für Gegensprechanlagen und Videoüberwachung genauso wie für komplexe Ein- und Ausfahrtskontrollsysteme. Die Terminals werden aus Aluminium und Edelstahl gefertigt und sind dadurch auf große Langlebigkeit ausgelegt. Die Frontseite besteht aus einer auf Teleskopschienen ausfahrbaren Frontplatte und einer steckbaren Tür, die Öffnung erfolgt durch einen

einzelnen Schlüssel. Dadurch haben Servicetechniker einen unkomplizierten Zugang zu allen eingebauten Komponenten. Die Terminals von Magnetic sind in drei Ausführungen erhältlich. Die Modelle MS und MH sind mit einer Höhe von 1,2 m ausschließlich für den Pkw-Verkehr ausgelegt und unterscheiden sich durch die Größe der Einbaufläche. Das Modell ML mit 2,2 m Höhe bietet zwei getrennte Einbauflächen und eignet sich damit gleichermaßen für Pkw- und Lkw-Verkehr.



Vielfältige Kontrollsysteme

Ob Gegensprechanlage, Videokamera, Kartenleser, Ticketsysteme oder biometrische Identifikation – in die Terminals von Magnetic lassen sich alle gewünschten Zutrittskontrollsysteme einfach integrieren.



Ausgezeichnetes Design

Die Terminals sind durch ihre Form und Farbgebung die ideale Ergänzung für die mehrfach ausgezeichneten Zufahrtsschranken von Magnetic.



Optimaler Korrosionsschutz

Der Sockel aus Edelstahl und das Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium sind auch langfristig bestens vor Korrosion geschützt.



Einfach zugängliche Komponenten

Zwei einfache Handgriffe: Die Frontplatte des Terminals lässt sich auf Teleskopschienen ausfahren, die Tür einfach herausnehmen. Das erhöht den Bedienkomfort und beschleunigt Inbetriebnahme und Service.

Terminal-MS, -MH, -ML


- > Universelle Plattform für eine Vielzahl von Einbauten
- > Form und Farben angelehnt an das preisgekrönte Design der Access-Schranken
- > Ausfahrbare Frontplatte für einfache Inbetriebnahme und Wartung
- > Bestmöglicher Schutz vor Korrosion



Technische Daten	Terminal-MS	Terminal-MH	Terminal-ML
Anwendung	Pkw	Pkw	Pkw und Lkw
Maße Gehäuse (B x H x T)	296 x 1202 x 266 mm	296 x 1202 x 266 mm	296 x 2202 x 266 mm
Maße Einbaufläche (B x H)	209 x 337 mm	209 x 487 mm	209 x 337 mm (2 x)
Gewicht	15 kg	15 kg	27 kg
Ausführung Frontplatte	Auszug auf Teleskopschienen	Auszug auf Teleskopschienen	Auszug auf Teleskopschienen
Ausführung Gehäuse	Pulverbeschichtetes Aluminium	Pulverbeschichtetes Aluminium	Pulverbeschichtetes Aluminium
Ausführung Sockel	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Schutzart	IP54	IP54	IP54

Optionen	Terminal-MS	Terminal-MH	Terminal-ML
Anschlussplatte	✓	✓	✓
Heizung	✓	✓	✓
Schlüsselschalter	✓	✓	✓
Münzprüfer	✓	✓	✓
Code-Tastatur	✓	✓	✓
RFID-Leser	✓	✓	✓


Orange Weißaluminium Graualuminium (RAL 2000) (ähnlich RAL 9006) (ähnlich RAL 9007)




Standardfarbe Front- und Rückseite

MS, MH und ML: Ansicht von oben







Terminal-MS: Ansicht von vorne und von der Seite




Terminal-MH: Ansicht von vorne und von der Seite




Terminal-ML:
Ansicht von vorne und von der Seite



Terminal-MS: Detailansicht Frontplatte



Terminal-MH: Detailansicht Frontplatte



Terminal-ML: Detailansicht Frontplatte



Access to Progress

Magnetic steht für wegweisende Produkte – in jeder Hinsicht. Unsere Fahrzeugschranken und Personensperren geben jeden Tag Tausenden von Menschen den Weg frei – in Parkhäusern, Mautstationen, Bahnhöfen, Flughäfen und Gebäuden. Wegweisend ist aber auch unsere Technik: Mit innovativen Antrieben, intelligenten Steuerungen und durchdachten Detaillösungen steht sie für maximale Sicherheit und Langlebigkeit. Weist auch Ihr Weg zu Magnetic?



Schranken

Zufahrtsschranken Parkplatzschranken Mautschranken Spezialschranken



Personensperren

Drehkreuze Drehtore Drehsperren Flügelsperren Schwenktüren



Terminals

Pkw I kw

Deutschland

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH

Grienmatt 20 79650 Schopfheim Telefon +49 7622 695-5 Telefax +49 7622 695-800 E-Mail info@magnetic-germany.com

Australien

MAGNETIC AUTOMATION PTY LTD

38 Metrolink Circuit Campellfield, VIC 3061 Telefon +61 3 9339 2900 E-Mail info@magnetic-oz.com

Brasilien

MAGNETIC AUTOCONTROL LTDA

Av. Salim Antônio Curiati, 136 04690-050 – São Paulo Telefon +55 11 5660 8500 E-Mail info@magnetic-br.com

China

MAGNETIC CONTROL SYSTEMS CO., LTD

No. 3 Building, No. 51 Lane 1159, Kang Qiao (East) Road Kang Qiao Industrial Zone, Shanghai Telefon +86 21 68182970 E-Mail info@magnetic-cn.com

Frankreich

FAAC FRANCE

377 Rue Ferdinand Perrier 69808 St Priest Cedex Telefon +33 4 72 21 86 89 E-Mail info@magnetic-fr.com

Indien

MAGNETIC AUTOCONTROL PVT LTD.

PRS Centre
Plot No. 373 to 376, 2nd Floor (West Wing)
1st Cross Street, Nehru Nagar
Old Mahabalipuram Road
Kottivakkam (Opp Rayala Technopark, Perungudi)
Chennai 600041
Telefon +91 44 421 23297
E-Mail info@magnetic-india.com

Mittlerer Osten

FAAC MIDDLE EAST FZE

Dubai Silicon Oasis PO Box 54886 Dubai Vereinigte Arabische Emirate Telefon +971 4 3724193 E-Mail info@magnetic-uae.com Nord- und Südamerika (ohne Brasilien)

FAAC INTERNATIONAL, INC

3160 Murell Road Rockledge, FL 32955 USA Telefon +1 321 635 8585 E-Mail info@magnetic-usa.com

Skandinavien

FAAC NORDIC AB

Box 125 284 22 Perstorp Schweden Telefon +46 435 77 95 03 E-Mail info@magnetic-nordic.com

Südostasien

MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN. BHD

Taman Perindustrian Kota Kemuning 40460 Shah Alam Selangor Darul Ehsan Malaysia Telefon +60 3 5123 0033 E-Mail info@magnetic-malaysia.com

No. 17, Jalan Anggerik Mokara 31/54

